



NEO: Schlüter®-TRENDLINE – προφίλ με σαγρέ επίστρωση για μοντέρνα πλακάκια



Νέα σαγρέ επίστρωση για τις σειρές προφίλ Schlüter®-JOLLY, -RONDEC, -QUADEC.
Εμπνευσμένο από τις σύγχρονες τάσεις στην κατοικία – άνεση που παραπέμπει στη φύση ή μιναλιστικό στυλ vintage.
Μια εμπειρία για την όραση και την αφή.

Ταιριαστό με τις τρέχουσες τάσεις:

- ✓ Γκρεζ
- ✓ Ξύλο
- ✓ Μπετόν
- ✓ Μέταλλο

Schlüter®-TRENDLINE

Schlüter®-TRENDLINE				
Αλουμίνο με σαγρέ επίστρωση				
Προφίλ	Ύψος ελάχ.	Ύψος μέγ.	Αρ. χρωμάτων	Σελίδα
Schlüter®-QUADEC-TS	4,5 mm	12,5 mm	10	30
Schlüter®-RONDEC-TS	6 mm	12,5 mm	10	38
Schlüter®-JOLLY-TS	6 mm	12,5 mm	10	41



TSI
ελεφαντόδοντο

TSC
Αλουμίνο με σαγρέ επί-
στρωση κρεμμύδι

TSBG
γκρι-μπετζ

TSB
μπετζ

TSSG
γκρι της πέτρας

TSG
γκρι

TSOB
μπρονζέ


TSLA
ανοιχτό ανθρακί

TSDA
σκούρο ανθρακί

TSR
καφέ της σκουριάς

Schlüter®-QUADEC-E

Το **Schlüter®-QUADEC-E** είναι ένα ποιοτικό προφίλ τελειώματος από εξευγενισμένο χάλυβα για εξωτερικές γωνίες τοίχων και παρέχει καλή προστασία γωνιών. Η ορατή επιφάνεια του προφίλ σχηματίζει μια ορθογώνια εξωτερική γωνία με τις επιστρώσεις πλακακιών.
(Φύλλο δεδομένων προϊόντος 2.10)



Schlüter®-QUADEC-E		
Εξευγενισμένος χάλυβας V2A		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 E	120
6	Q 60 E	120
8	Q 80 E	120
9	Q 90 E	120
10	Q 100 E	120
11	Q 110 E	120
12,5	Q 125 E	120
14	Q 140 E	120
15	Q 150 E	120

Schlüter®-QUADEC-E/EV		
Εξωτερική/εσωτερική γωνία 90°, ανοξείδωτος χάλυβας V2A, μασίφ		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
4,5	EV / Q 45 E	50
6	EV / Q 60 E	50
8	EV / Q 80 E	50
9	EV / Q 90 E	50
10	EV / Q 100 E	50
11	EV / Q 110 E	50
12,5	EV / Q 125 E	50
14	EV / Q 140 E	50
15	EV / Q 150 E	50


Schlüter®-QUADEC-E/ED		
Εξωτερική/εσωτερική γωνία 90°, απομίμηση χυτού μετάλλου		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
4,5	ED / Q 45 E	50
6	ED / Q 60 E	50
8	ED / Q 80 E	50
9	ED / Q 90 E	50
10	ED / Q 100 E	50
11	ED / Q 110 E	50
12,5	ED / Q 125 E	50
14	ED / Q 140 E	50
15	ED / Q 150 E	50

Schlüter®-QUADEC-EB		
Εξευγενισμένος χάλυβας V2A, βουρτσισμένος		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
6	Q 60 EB	120
8	Q 80 EB	120
9	Q 90 EB	120
10	Q 100 EB	120
11	Q 110 EB	120
12,5	Q 125 EB	120
14	Q 140 EB	120
15	Q 150 EB	120


Schlüter®-QUADEC-EB/EV		
Εξωτερική/εσωτερική γωνία 90°, ανοξείδωτος χάλυβας V2A, βουρτσισμένος		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
6	EV / Q 60 EB	50
8	EV / Q 80 EB	50
9	EV / Q 90 EB	50
10	EV / Q 100 EB	50
11	EV / Q 110 EB	50
12,5	EV / Q 125 EB	50
14	EV / Q 140 EB	50
15	EV / Q 150 EB	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED		
Εξωτερική/εσωτερική γωνία 90°, απομίμηση χυτού μετάλλου, βουρτσισμένη		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
6	ED / Q 60 EB	50
8	ED / Q 80 EB	50
9	ED / Q 90 EB	50
10	ED / Q 100 EB	50
11	ED / Q 110 EB	50
12,5	ED / Q 125 EB	50
14	ED / Q 140 EB	50
15	ED / Q 150 EB	50

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*		
Τελικό καπάκι, εξευγενισμένος χάλυβας V2A, βουρτσισμένος		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
6	EK / Q 60 EB	50
8	EK / Q 80 EB	50
9	EK / Q 90 EB	50
10	EK / Q 100 EB	50
11	EK / Q 110 EB	50
12,5	EK / Q 125 EB	50
14	EK / Q 140 EB	50
15	EK / Q 150 EB	50



Schlüter®-QUADEC-EB/EK



Η μεταβλητή γωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εσωτερικές γωνίες, όσο και για εξωτερικές

* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Schlüter®-QUADEC-E, V2A.

Επισήμανση: Τα προφίλ Schlüter®-QUADEC-E/-EB με ύψος 14/15 mm δεν είναι διαθέσιμα με διαμόρφωση κατάλληλη για κάμψη



Schlüter®-QUADEC-EP		
Εξευγενισμένος χάλυβας V2A γυαλιστερός (χειροποίητη στίλβωση)		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
6	Q 60 EP	120
8	Q 80 EP	120
10	Q 100 EP	120
12,5	Q 125 EP	120
15	Q 150 EP	120

Schlüter®-QUADEC-EP/EV		
Εξωτερική/εσωτερική γωνία 90°, ανοξείδωτος χάλυβας V2A, μασίφ βουρτσισμένος		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
6	EV / Q 60 EP	50
8	EV / Q 80 EP	50
10	EV / Q 100 EP	50
12,5	EV / Q 125 EP	50
15	EV / Q 150 EP	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED		
Εξωτερική/εσωτερική γωνία 90°, απομίμηση χυτού μετάλλου, γυαλισμένη		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
6	ED / Q 60 EP	50
8	ED / Q 80 EP	50
10	ED / Q 100 EP	50
12,5	ED / Q 125 EP	50
15	ED / Q 150 EP	50

Schlüter®-QUADEC-ES		
Ανοξείδωτος χάλυβας V2A σαγρέ με σχέδιο ES 1		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
8	Q 80 ES 1	120
10	Q 100 ES 1	120
11	Q 110 ES 1	120
12,5	Q 125 ES 1	120

**Επισημάνση:**

Τα προφίλ Schlüter®-QUADEC-EP με ύψος 15 mm δεν είναι διαθέσιμα με διαμόρφωση κατάλληλη για κάμψη

Schlüter®-QUADEC-ES με σχέδιο 1

Schlüter®-QUADEC-ES		
Ανοξείδωτος χάλυβας V2A σαγρέ με σχέδιο ES 2		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
8	Q 80 ES 2	120
10	Q 100 ES 2	120
11	Q 110 ES 2	120
12,5	Q 125 ES 2	120


**Επισημάνση:**

Για το σχηματισμό γωνιών με Schlüter®-QUADEC-ES συνιστούμε τις αντίστοιχες εξωτερικές/εσωτερικές γωνίες της Schlüter®-QUADEC-E.

Schlüter®-QUADEC-ES με σχέδιο 2

Schlüter®-QUADEC-E V4A		
Εξευγενισμένος χάλυβας V4A		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
6	Q 60 E / V4A	120
8	Q 80 E / V4A	120
10	Q 100 E / V4A	120
12,5	Q 125 E / V4A	120

Schlüter®-QUADEC-EV V4A		
Εξωτερική/εσωτερική γωνία 90°, ανοξείδωτος χάλυβας V4A, μασίφ		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
6	EV / Q 60 E/V4A	50
8	EV / Q 80 E/V4A	50
10	EV / Q 100 E/V4A	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	50




Η μεταβλητή γωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εσωτερικές γωνίες, όσο και για εξωτερικές



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Schlüter®-QUADEC και -RONDEC.

Schlüter®-RONDEC-EV		
Σύνδεσμος για προφίλ ανοξείδωτου χάλυβα		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
8	V / RO 80 E	50
10	V / RO 100 E	50
11	V / RO 110 E	50
12,5	V / RO 125 E	50

Προφίλ και άλλα: Ο επαγγελματισμός φαίνεται στη λεπτομέρεια



Ο επαγγελματισμός με σημασία στη λεπτομέρεια είναι ένας από τους πυλώνες της δουλειάς μας. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία και στις λεπτομερειακές λύσεις για τα προφίλ μας για τελειώματα τοίχων. Έτσι λοιπόν θα βρείτε στις επόμενες σελίδες για πολλά προφίλ:



- ✓ Υψηλής ποιότητας εξωτερικές και εσωτερικές γωνίες από μασίφ υλικό.
- ✓ Γωνίες από μιτασιόν υλικό ως οικονομικότερη εναλλακτική λύση.
- ✓ Ακραία καπάκια και σύνδεσμοι.
- ✓ Και όλα σε υψηλή διαθεσιμότητα από την αποθήκη.



Schlüter®-QUADEC-MC

Το Schlüter®-QUADEC-MC είναι ένα προφίλ απόληξης άριστης ποιότητας από χρωμιωμένο ορείχαλκο για εξωτερικές γωνίες τοίχου και απολήξεις πλακακιών. Η ορατή επιφάνεια του προφίλ δημιουργεί μια ορθογώνια μορφή στην εξωτερική γωνία.

(Φύλλο δεδομένων προϊόντος 2.10)




Schlüter®-QUADEC-MC		
Ορείχαλκος χρωμιωμένος		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
6	Q 60 MC	120
8	Q 80 MC	120
10	Q 100 MC	120
11	Q 110 MC	120
12,5	Q 125 MC	120
15	Q 150 MC	120

Schlüter®-QUADEC-MC/EV		
Εξωτερική/εσωτερική γωνία 90°, μασίφ MC		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
6	EV / Q 60 MC	50
8	EV / Q 80 MC	50
10	EV / Q 100 MC	50
11	EV / Q 110 MC	50
12,5	EV / Q 125 MC	50
15	EV / Q 150 MC	50


Schlüter®-QUADEC-MC/ED		
Εξωτερική/εσωτερική γωνία 90°, απομίμηση χυτού μετάλλου		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
6	ED / Q 60 MC	50
8	ED / Q 80 MC	50
10	ED / Q 100 MC	50
11	ED / Q 110 MC	50
12,5	ED / Q 125 MC	50
15	ED / Q 150 MC	50



© Atlas Concorde

Ποικιλία² – Ανοδίωση και επιφάνεια**Schlüter®-QUADEC-A**

Το **Schlüter®-QUADEC-A** είναι ένα προφίλ από-ληξης άριστης ποιότητας από ανοδιωμένο αλουμίνιο για εξωτερικές γωνίες τοίχου και απολήξεις από πλακάκια. Η ορατή επιφάνεια του προφίλ σχηματίζει μια ορθογώνια μορφή στην εξωτερική γωνία. Με την αρμογέφυρα δημιουργείται ένας καθορισμένος αρμοθάλαμος για το πλακάκι. (Φύλλο δεδομένων προϊόντος 2.10)



Schlüter®-QUADEC-AE		
Αλουμίνιο, φυσικό, ματ, ανοδειωμένο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 AE	120
6	Q 60 AE	120
8	Q 80 AE	120
10	Q 100 AE	120
11	Q 110 AE	120
12,5	Q 125 AE	120

Schlüter®-QUADEC-ACG		
Αλουμίνιο, χρωμέ, γυαλιστερό, ανοδειωμένο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 ACG	120
6	Q 60 ACG	120
8	Q 80 ACG	120
10	Q 100 ACG	120
11	Q 110 ACG	120
12,5	Q 125 ACG	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB		
Αλουμίνιο, χρωμέ, βουρτσισμένο, ανοδειωμένο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 ACGB	120
6	Q 60 ACGB	120
8	Q 80 ACGB	120
10	Q 100 ACGB	120
11	Q 110 ACGB	120
12,5	Q 125 ACGB	120



Schlüter®-QUADEC-AT		
Αλουμίνιο, τιτάνιο, ματ, ανοδωμένο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 AT	120
6	Q 60 AT	120
8	Q 80 AT	120
10	Q 100 AT	120
11	Q 110 AT	120
12,5	Q 125 AT	120

Schlüter®-QUADEC-ATG		
Αλουμίνιο, τιτάνιο, γυαλιστερό, ανοδωμένο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 ATG	120
6	Q 60 ATG	120
8	Q 80 ATG	120
10	Q 100 ATG	120
11	Q 110 ATG	120
12,5	Q 125 ATG	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB		
Αλουμίνιο, τιτάνιο, βουρτσισμένο, ανοδωμένο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 ATGB	120
6	Q 60 ATGB	120
8	Q 80 ATGB	120
10	Q 100 ATGB	120
11	Q 110 ATGB	120
12,5	Q 125 ATGB	120

Schlüter®-QUADEC-AEX		
Αλουμίνιο, φυσικό χρώμα, λειασμένο, ανοδωμένο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
6	Q 60 AEX	120
8	Q 80 AEX	120
10	Q 100 AEX	120
▲ 11	Q 110 AEX	120
12,5	Q 125 AEX	120

Schlüter®-QUADEC-AMX		
Αλουμίνιο, χρώμα ορείχαλκου, λειασμένο, ανοδωμένο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
6	Q 60 AMX	120
8	Q 80 AMX	120
10	Q 100 AMX	120
▲ 11	Q 110 AMX	120
12,5	Q 125 AMX	120

Schlüter®-QUADEC-ATX		
Αλουμίνιο, χρώμα τιτανίου, λειασμένο, ανοδωμένο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
6	Q 60 ATX	120
8	Q 80 ATX	120
10	Q 100 ATX	120
▲ 11	Q 110 ATX	120
12,5	Q 125 ATX	120

Schlüter®-QUADEC-AQGX		
Αλουμίνιο, χρώμα γκρι χαλαζία, λειασμένο, ανοδωμένο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
6	Q 60 AQGX	120
8	Q 80 AQGX	120
10	Q 100 AQGX	120
▲ 11	Q 110 AQGX	120
12,5	Q 125 AQGX	120

Schlüter®-QUADEC-A/EV		
Εξωτερική/εσωτερική γωνία 90°, μασίφ αλουμίνιο		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
4,5	EV / Q 45 ...***	50
6	EV / Q 60 ...*	50
8	EV / Q 80 ...*	50
10	EV / Q 100 ...*	50
▲ 11	EV / Q 110 ...*	50
12,5	EV / Q 125 ...*	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED		
Εξωτερική γωνία 90°, απομίμηση αλουμίνιο		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
4,5	ED / Q 45 ...***	50
6	ED / Q 60 ...***	50
8	ED / Q 80 ...***	50
10	ED / Q 100 ...***	50
11	ED / Q 110 ...***	50
12,5	ED / Q 125 ...***	50

Schlüter®-RONDEC-A/V		
Σύνδεσμος για προφίλ αλουμινίου		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
8	V / RO 80	50
10	V / RO 100	50
12,5	V / RO 125	50

Αναφορά επιφάνειας στον κωδικό (π.χ. EV / Q 60 AE)

* Επιφάνειες: ACG – ACGB – AE – AEX – AMX – AQGX – AT – ATG – ATGB – ATX

*** Επιφάνειες: ACG – ACGB – AE – AT – ATG – ATGB




Schlüter®-RONDEC-A/V – Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Schlüter®-QUADEC και -RONDEC.

Schlüter®-QUADEC-TS

Το **Schlüter®-QUADEC-TS** είναι ένα υψηλής ποιότητας ακραίο προφίλ από αλουμίνιο με ειδική δομή και υφή, για εξωτερικές γωνίες τοίχων και τελειώματα επιστρώσεων πλακιδίων. Η όψη του προφίλ σχηματίζει ορθογωνικά την εξωτερική γωνία. Το στέλεχος αρμού εξασφαλίζει τη δημιουργία προκαθορισμένου χώρου αρμού με το πλακίδιο.

(Φύλλο δεδομένων προϊόντος 2.10)



Schlüter®-QUADEC-TSI 		
Alu με σαγρέ επιστροφή ελεφαντόδοντο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 TSI	120
6	Q 60 TSI	120
8	Q 80 TSI	120
10	Q 100 TSI	120
11	Q 110 TSI	120
12,5	Q 125 TSI	120




Schlüter®-QUADEC-TSC 		
Alu με σαγρέ επιστροφή κρεμ		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 TSC	120
6	Q 60 TSC	120
8	Q 80 TSC	120
10	Q 100 TSC	120
11	Q 110 TSC	120
12,5	Q 125 TSC	120


Schlüter®-QUADEC-TSBG 		
Alu με σαγρέ επιστροφή γκρι-μπεζ		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 TSBG	120
6	Q 60 TSBG	120
8	Q 80 TSBG	120
10	Q 100 TSBG	120
11	Q 110 TSBG	120
12,5	Q 125 TSBG	120

Schlüter®-QUADEC-TSB 		
Αλουμ. με σαγρέ επιστροφή μπεζ		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
 4,5	Q 45 TSB	120
 6	Q 60 TSB	120
8	Q 80 TSB	120
10	Q 100 TSB	120
11	Q 110 TSB	120
12,5	Q 125 TSB	120

Schlüter®-QUADEC-TSSG 		
Alu με σαγρέ επιστροφή γκρι της πέτρας		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 TSSG	120
6	Q 60 TSSG	120
8	Q 80 TSSG	120
10	Q 100 TSSG	120
11	Q 110 TSSG	120
12,5	Q 125 TSSG	120

Schlüter®-QUADEC-TSG 		
Αλουμ. με σαγρέ επιστροφή γκρι		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
 4,5	Q 45 TSG	120
 6	Q 60 TSG	120
8	Q 80 TSG	120
10	Q 100 TSG	120
11	Q 110 TSG	120
12,5	Q 125 TSG	120



Schlüter®-QUADEC-TSOB 		
Αλουμ. με σαγρέ επιστροφή μπρονζέ		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
 4,5	Q 45 TSOB	120
 6	Q 60 TSOB	120
8	Q 80 TSOB	120
10	Q 100 TSOB	120
11	Q 110 TSOB	120
12,5	Q 125 TSOB	120

Schlüter®-QUADEC-TSLA 		
Alu με σαγρέ επιστροφή ανοιχτό ανθρακί		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 TSLA	120
6	Q 60 TSLA	120
8	Q 80 TSLA	120
10	Q 100 TSLA	120
11	Q 110 TSLA	120
12,5	Q 125 TSLA	120

Schlüter®-QUADEC-TSDA 		
Alu με σαγρέ επιστροφή σκούρο ανθρακί		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 TSDA	120
6	Q 60 TSDA	120
8	Q 80 TSDA	120
10	Q 100 TSDA	120
11	Q 110 TSDA	120
12,5	Q 125 TSDA	120



Schlüter®-QUADEC-TSR 		
Αλι με σαγρέ επίστρωση καφέ της σκουριάς		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 TSR	120
6	Q 60 TSR	120
8	Q 80 TSR	120
10	Q 100 TSR	120
11	Q 110 TSR	120
12,5	Q 125 TSR	120

Schlüter®-QUADEC-TS/EV		
Εσωτερική/Εξωτερική γωνία 90°, αλουμίνιο με διαμορφωμένη επίστρωση		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
 4,5	EV / Q 45 ...**	50
 6	EV / Q 60 ...**	50
8	EV / Q 80 ...**	50
10	EV / Q 100 ...**	50
11	EV / Q 110 ...**	50
12,5	EV / Q 125 ...**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V		
Σύνδεσμος για προφίλ αλουμινίου		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
8	V / RO 80	50
10	V / RO 100	50
12,5	V / RO 125	50

**Αναφορά επιφάνειας στον κωδικό
(π.χ. EV / Q 100 TSB)**

** Επιφάνειες: TSB – TSBG – TSC – TSDA – TSG – TSI – TSLA – TSOB – TSR – TSSG




Schlüter®-RONDEC-A/V – Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Schlüter®-QUADEC και -RONDEC.



Schlüter®-QUADEC-AC

Το **Schlüter®-QUADEC-AC** είναι ένα προφίλ απόληξης άριστης ποιότητας από αλουμίνιο με χρωματική επικάλυψη για εξωτερικές γωνίες τοίχου και απολήξεις από πλακάκια. Η ορατή επιφάνεια του προφίλ σχηματίζει μια ορθογώνια μορφή στην εξωτερική γωνία. Με την αρμογένεση δημιουργείται ένας καθορισμένος αρμοθάλαμος για το πλακάκι.

(Φύλλο δεδομένων προϊόντος 2.10)



Schlüter®-QUADEC-AC		
Αλουμίνιο με έγχρωμη επίστρωση		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
4,5	Q 45 ...**	120
6	Q 60 ...*	120
8	Q 80 ...*	120
10	Q 100 ...*	120
11	Q 110 ...*	120
12,5	Q 125 ...*	120

Schlüter®-QUADEC-AC/ED		
Εξωτερική γωνία 90°, απομίμηση χυτού μετάλλου		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
4,5	ED / Q 45 ...**	50
6	ED / Q 60 ...*	50
8	ED / Q 80 ...*	50
10	ED / Q 100 ...*	50
11	ED / Q 110 ...*	50
12,5	ED / Q 125 ...*	50

Αναφορά χρώματος στον κωδικό (π.χ. Q 60 GS)					
* Χρώματα: BW – GS – MBW – PG – QG – VG – W					
** Χρώματα: BW – G – MBW – PG – PW – QG – VG – W					

Schlüter®-RONDEC-A/V		
Σύνδεσμος για προφίλ αλουμινίου		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
8	V / RO 80	50
10	V / RO 100	50
12,5	V / RO 125	50




Schlüter®-RONDEC-A/V – Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Schlüter®-QUADEC και -RONDEC.

i
Νέο χρώμα: έντονο λευκό ματ (MBW)

Schlüter®-QUADEC-PQ

Το **Schlüter®-QUADEC-PQ** είναι ένα ακραίο προφίλ από χρωματιστό PVC για εξωτερικές γωνίες τοίχου και τελειώματα πλακοστρώσεων. Η όψη του προφίλ σχηματίζει ορθογωνικά την εξωτερική γωνία. Το στέλεχος αρμού εξασφαλίζει τη δημιουργία προκαθορισμένου χώρου αρμού με το πλακίδιο.

(Φύλλο δεδομένων προϊόντος 2.10)



Schlüter®-QUADEC-PQ		
PVC έγχρωμο		
H = mm	L = 2,50 m Κωδ.	KV = τμχ.
6	PQ 60 ...*	240
8	PQ 80 ...*	240
10	PQ 100 ...*	240
11	PQ 110 ...*	240
12,5	PQ 125 ...*	240

Schlüter®-QUADEC-PQ/E		
Εξωτερική γωνία 90°		
H = mm	Κωδ.	P = τμχ.
6	E / PQ 60 ...*	50
8	E / PQ 80 ...*	50
10	E / PQ 100 ...*	50
11	E / PQ 110 ...*	50
12,5	E / PQ 125 ...*	50

Αναφορά χρώματος στον κωδικό (π.χ. PQ 60 W)					
* Χρώματα: BH – BW – GS – PG – SP – W					